

## HAYVANLARIN BAZI FİZYOLOJİK DEĞERLERİ

### KANIN VÜCUT AĞIRLIĞINA ORANI

Hayvan Türü	Kanın Vücut Ağırlığına Oranı
Kedi	1/20
Köpek	1/13
At	1/15
Koyun	1/13
Sığır	1/12

### KANIN PIHTILAŞMA SÜRESİ

Hayvan Türü	Kanın Pihtılaşma Süresi (Dakika)
Kedi	5.2
Köpek	4
At	11.5
Koyun	2.5
Sığır	6.5

### İDRARIN HACMİ

Hayvan Türü	Günlük Hacim (Ml/Kg Canlı Ağırlık)
Kedi	10-20
Köpek	20-100
At	3-18
Keçi	10-40
Koyun	10-40
Sığır	17-45

### NABIZ SAYILARI

Hayvan Türü	Dakikada Nabız Sayısı
Kedi	120-140
Köpek	70-120
At	28-40
Keçi	70-80
Koyun	70-120
Sığır	48-84
Tavuk	250-300

### SOLUNUM SAYILARI

Hayvan Türü	Dakikada Solunum Sayısı
Kedi	16-40
Köpek	18-34
At	10-14
Keçi	12-15
Koyun	16-34
Siğır	30-32
Tavuk	12-28

### VÜCUT SICAKLIKLARI

Hayvan Türü	Rektal Vücut Sıcaklığı (°C)
Kedi	38,1-39,2
Köpek	37,9-39,9
At	37,2-38,2
Keçi	38,5-39,7
Koyun	38,3-39,9
Siğır	36,7-39,3
Tavuk	40,6-43,0

### CİNSEL OLGUNLUK YAŞLARI

Hayvan Türü	Cinsel Olgunluk Yaşı (Ay)
Kedi	12
Köpek	12
At	10-18
Keçi	6-12
Koyun	6-12
Siğır	10-14

### HAYVANLARDA KIZGINLIK

Hayvan Türü	Kızgınlık Periyodu	Kızgınlık Süresi
Kedi	Yılda 2-3 defa	3-15 gün
Köpek	Yılda 2 defa	3 hafta
At	İlkbahar ve sonbaharda her 3-4 haftada bir	Değişken
Keçi	Ekim sonundan şubataya kadar	1-3 gün
Koyun	Her 17 günde bir	3 gün
Siğır	Her 20-22 günde bir	1-2 gün

### GEBELİK SÜRELERİ

Hayvan Türü	Gebelik Süresi (Gün)
Kedi	56-60
Köpek	63-68
At	320-355
Keçi	146-157
Koyun	144-156
Sığır	279-289

### KULUÇKA SÜRELERİ

Hayvan Türü	Kuluçka Süresi (Gün)
Güvercin	17-19
Hindi	26-29
Kanarya	12-14
Kaz	28-33
Kuşu	35-42
Muhabbet Kuşu	18-22
Ördek	28-32
Papağan	19-25
Tavuk	19-24
Tavus Kuşu	29-32